


UPU SMURD – PUNCT LUCRU TG. FRUMOS - STUDII POSTLICEALE



Subiect 1 – identificarea FV (pt TV + palparea pulsului central 3p

- Selectare energie 2p
- Continuarea compresiunilor pe parcursul incarcarii 3p
- indepartarea sursei de oxigen 3p
- atentionare clara, contact vizual cu echipa 3p
- livrarea socului in siguranta 3p
- reluarea compresiunilor toracice 3p

Subiect 2

- monitorizare ecg, TA, SaO2, ecg 12-15-18 derivatii 5p
- acces venos permeabil – recoltare enzime, electroliti, functie renala, hepatica, coagulare, HLG 5p
- admin medicatie la indicatia dr _ Antalgice – NTG,medicatie antitrombotica aspirina, clopidogrel, anticoagulanta, statina- la indicatia medicului 3p
- oxigenoterapie daca Sao2 <92 % 3p
- insotire pacient pe parcursul internariii in Cardiologie/cateterism cardiac 3p
- sau admin tromboliza si monitorizare la indicatia medicului 1p

Subiect 3

Cauzele socului cardiogen

- ischemice (IMA, SCA) 2p
- valvulopati (Sao, SM) 2p
- Tahi/bradi aritmii 2p
- Droguri (simpatomimetice- cocaina,etc) 2p

Tablou clinic 12p

- Dispnee de repaos cu ortopnee,
- Raluri umede – edem pulmonar acut
- Agitatie pe fond de hipoxie
- Transpiratii reci si umede/ paloare/ tegumente marmorate

- Hipotensiune
- Tahicardie/ aritmii

Subiect 4

Enumerare clase 10 puncte

Descriere clase 10 puncte

Parametru	Clasa I	Clasa II	Clasa III	Clasa IV
Pierdere volemică	<15%	15–30%	30–40%	>40%
Pierdere estimată la adult de 70 kg	<750 mL	750–1.500 mL	1.500–2.000 mL	>2.000 mL
Frecvență cardiacă	<100/min	100–120/min	120–140/min	>140/min
Tensiune arterială	normală	de obicei normală	scăzută	mult scăzută
Presiunea pulsului	normală/crescută	scăzută	scăzută	foarte scăzută
Frecvență respiratorie	14–20/min	20–30/min	30–40/min	>35–40/min
Diureză	>30 mL/h	20–30 mL/h	5–15 mL/h	minimă/absentă
Status neurologic	normal sau ușor anxios	anxios	anxios, confuz	confuz, letargic/comatoș
Deficit de baze	0–2 mEq/L	2–6 mEq/L	6–10 mEq/L	>10 mEq/L
Necesitatea transfuziei	improbabilă	posibilă	necesară	masivă/protocol de transfuzie masivă

Subiect 5

- Pregatirea materialelor (ace de punctie, vacuete, recoltor, pansament pr asepsie, solutie dezinfectanta, 4p
- Alegerea locului de punctie 2p
- Stabilizarea copilului , distragerea atentiei, imobilizarea ferma a bratului 2p
- Asepsie- 4p
- Garou 2p
- Recoltarea 2p
- Etichetarea la patul pacientului 2p
- Prezenta parintelui si acordul 2p

Comisia de concurs